食道癌　　10レジメン

＜CDDP(80)+5FU(800)療法　JCOG 8807＞　201

・シスプラチン	80mg/㎡	day1	(120分間で投与)
・5-FU	800mg/㎡	day1～5	(24時間で投与)

1クール　28日間

＜DOC/TXT(60)療法＞　202

・ドセタキセル	60mg/㎡	day.1	(60分間で投与)

1クール　21日間

＜CDDP(40)+5FU(400)+radiation療法　JCOG 9906＞　203

・シスプラチン	40mg/㎡	day1, 8	(120分間で投与)
・5-FU	400mg/㎡	day1-5, 8-12	(24時間で投与)

1クール　21日間　　2クール実施

＜radiation CDDP(4)＋5FU(200)＋radiation(低容量FP)＞　204

・シスプラチン	4mg/㎡	day1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29-33, 36-40
・5-FU	200mg/㎡	day1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29-33, 36-40

1クール　42日間

＜DOC/TXT(30)+CDDP(80)+5FU(800)療法＞　205

・ドセタキセル	30mg/㎡	day1,15	(60分間で投与)
・シスプラチン	80mg/㎡	day1	(120分間で投与)
・5-FU	150mg/㎡	day1～5	(24時間で投与)

1クール　28日間

＜DOC/TXT(60)+CDDP(6)+5FU(350)療法＞　205-B

・ドセタキセル	60mg/m2	day1	(60分かけて)
・シスプラチン	6mg/m2	day1～5	(60分かけて)
・5-FU	350mg/m2	day1～5	(24時間かけて)

1クール　21日間

＜PTX(100)療法 (6投1休)＞　206

・パクリタキセル	100mg/㎡	day.1,8,15, 22,29,36	(90分間で投与)

1クール　49日間

＜CDDP(70)+5FU(700)+radiation療法＞　207

・シスプラチン	70mg/㎡	day1,29	(120分間で投与)
・5-FU	700mg/㎡	day1～4,29～32	(24時間で投与)

1クール　42日間

＜Nivolumab(240)療法＞　208

・オプジーボ	240mg/body	day.1	(30分以上かけて投与)

1クール　14日間

＜FOLFOX6+RT療法＞ 209

・オキサリプラチン	85mg/m2	day.1	(120分間で投与)
・レボホリナート	200mg/m2	day.1	(120分間で投与)
・５－FU	400mg/m2	day.1	(5分間で投与)
・５－FU	1600mg/m2	day.1	(46時間で投与)

1クール　14日間

胃癌　23レジメン

＜S-1療法＞ 221

・S-1(p.o.)　80mg/㎡/日

ただし、1.25㎡未満:80mg、1.25～1.5㎡:100mg、1.5㎡以上:120mgとする。

28日間投与、14日間休薬を繰り返す(術後補助療法は1年間)
(オプションとして5日投与2日休薬あるいは14日投与7日休薬)

＜S-1(80)＋CDDP(60)療法＞ 222

・S-1(内服)	80mg/㎡ 2×	day1-21	2週休薬
・シスプラチン	60mg/㎡	day.8	(120分間で投与)

1クール　35日間

＜weekly PTX(80)療法＞ 223

・パクリタキセル	80mg/㎡	day.1.8.15	(60分間で投与)

1クール　28日間

＜DOC/TXT(60)療法＞ 224

・ドセタキセル	60mg/㎡	day.1	(60分間で投与)

1クール　21日間

＜CPT-11(100)療法＞ 225

・イリノテカン	100mg/㎡	day.1.8.15	(90分間で投与)

1クール　21日間

＜MTX(100)+5－FU(600)+LV(15)療法＞ 227

・メソトレキセート(MTX)	100mg/㎡	day,1	(15分間で投与)
・5-FU	600mg/㎡	day,1	(全開で)
・ロイコボリン	15mg/body		(15分間で投与)
	MTXの投与24時間後より開始。6時間毎に計6回投与		

1クール　7～14日間

＜CDDP(80)+CPT-11(70)療法＞ 228

・シスプラチン	80mg/㎡	day.1	(120分間で投与)
・イリノテカン	70mg/㎡	day.1,15	(90分間で投与)

1クール　28日間

＜HER2(6)＋ゼローダ(2000)+CDDP(80)療法＞ 229

・ゼローダ	2000mg/㎡	分2 朝夕食後	day1～14
・シスプラチン	80mg/㎡	day1	（120分間で投与）
・トラスツズマブ	8mg(初回)mg/kg 6(2回目以降)mg/kg	day1	(90分で投与)

1クール　21日間

＜ゼローダ(2000)+CDDP(80)療法＞ 229-3

・ゼローダ	2000mg/㎡	分2 朝夕食後	day.1～14
・シスプラチン	80mg/㎡	day1	（120分間で投与）

1クール　21日間

＜HER2(6)＋5FU(800)+CDDP(80)療法＞ 230

・5FU	800mg/㎡	day1～5	（24時間で投与）
・シスプラチン	80mg/㎡	day1	（120分間で投与）
・トラスツズマブ	8mg(初回)mg/kg 6(2回目以降)mg/kg	day1	(90分で投与)

1クール　21日間

＜Nab－PTX(260)療法＞ 231

・アブラキサン	260mg/㎡	day.1	(30分で投与)

1クール　21日間

＜SOX療法＞ 232

・オキサリプラチン	100mg/㎡	day.1	(120分間で投与)
・S-1(p.o.)	80mg/㎡/日	day. 1夕食後-15朝食後 (day,1,15に注意すること)	

ただし、1.25㎡未満：80mg、1.25～1.5㎡：100mg、1.5㎡以上：120mgとする。

1クール　21日間

＜Ramucirumab(8)+PTX(80)療法＞ 233

・サイラムザ	8mg/kg	day.1,15	(60分間で投与)
・パクリタキセル	80mg/㎡	day.1.8.15	(60分間で投与)

1クール　28日間

＜Ramucirumab(8)療法＞ 234

・サイラムザ	8mg/kg	day.1	(60分間で投与)

1クール　14日間

＜XELOX療法＞ 235

・オキサリプラチン	130mg/㎡	day.1	(120分間で投与)
・ゼローダ	1000mg/㎡/回	day.1～15 (day,1,15に注意すること)	食後30分以内

1クール　21日間

＜HER2(6)＋S-1(80)+CDDP(60)療法＞ 236

・S-1	80mg/㎡	分2 朝夕食後	day1～14
・シスプラチン	60mg/㎡	day1	(120分間で投与)
・トラスツズマブ	8mg(初回)mg/kg 6(2回目以降)mg/kg	day1	(90分で投与)

1クール　21日間

＜PDL-1(240)療法＞ 237

・オプジーボ	240mg/kg	day.1	(30分以上かけて)

1クール　14日間

＜Ramucirumab(8)+Nab-PTX(100)療法＞ 238

・サイラムザ	8mg/kg	day.1.15	(60分間で投与)
・Nab-パクリタキセル	100mg/㎡	day.1.8.15	(30分間で投与)

1クール　28日間

＜DOC/TXT(40)＋S-1(80)療法＞ 239

・S-1(p.o.)　80mg/㎡/日　day. 1夕食後-15朝食後
ただし、1.25㎡未満:80mg、1.25～1.5㎡:100mg、1.5㎡以上:120mgとする。

・ドセタキセル	40mg/㎡	day.1	(60分間で投与)

1クール　21日間

＜DS-8201療法＞ 240

・エンハーツ	6.4mg/kg	day.1	(90分間で投与) 2回目以降、30分に短縮可

1クール　21日間

＜Nivolumab(360)+SOX療法＞ 241

・オプジーボ	360mg/body	day.1	(30分以上かけて投与)
・オキサリプラチン	130mg/m2	day.1	(120分間で投与)

・S-1(p.o.)　80mg/m2/日　day. 1夕食後-15朝食後
ただし、1.25m2未満:80mg、1.25～1.5m2:100mg、1.5m2以上:120mgとする。
(day,1,15に注意すること)

1クール　21日間

＜HER2+SOX療法＞ 242

・トラスツズマブ	8mg(初回)mg/kg 6(2回目以降)mg/kg	day.1	(90分で投与)
・オキサリプラチン	100mg/m2	day.1	(120分間で投与)

・S-1(p.o.)　80mg/m2/日　day. 1夕食後-15朝食後
ただし、1.25m2未満:80mg、1.25～1.5m2:100mg、1.5m2以上:120mgとする。
(day,1,15に注意すること)

1クール　21日間

＜mFOLFOX6療法＞ 243

・オキサリプラチン	85mg/m2	day.1	(120分間で投与)
・レボホリナート	200mg/m2	day.1	(120分間で投与)
・5－FU	400mg/m2	day.1	(5分間で投与)
・5－FU	2400mg/m2	day.1	(46時間で投与)

1クール　14日間