卵巣癌・子宮体癌・子宮頸癌　　6レジメン

＜CBDCA(AUC5)＋PTX(180)療法　(monthly-TC療法)＞　501

・パクリタキセル	180mg/㎡	day.1	(180分間で投与)
・カルボプラチン	AUC=5	day.1	(90分間で投与)

1クール　21日間

＜CBDCA(AUC6)＋PTX(80)療法　(weekly－TC療法)＞　502

・パクリタキセル	80mg/㎡	day.1,8,15	(90分間で投与)
・カルボプラチン	AUC=6	day.1	(90分間で投与)

1クール　28日間

＜CBDCA(AUC5)＋DOC/TXT(70)療法　(monthly-DC療法)＞　503

・ドセタキセル	70mg/㎡	day.1	(60分間で投与)
・カルボプラチン	AUC=5	day.1	(90分間で投与)

1クール　21日間

＜DOC/TXT(70)療法＞　506

・ドセタキセル	70mg/㎡	day.1	(60分間で投与)

1クール　21日間

＜PTX(80)療法　(weekly－PTX療法)＞　507

・パクリタキセル	80mg/㎡	day.1,8,15・・	(90分間で投与)

毎週

＜CPT－11(100)療法＞　508

・イリノテカン	100mg/㎡	day.1,8,15	(90分間で投与)

1クール　28日間

卵巣癌・子宮頸癌　　1レジメン

＜CDDP(60)＋CPT－11(60)療法＞　504

・イリノテカン	60mg/㎡	day.1,8,15	(90分間で投与)
・シスプラチン	60mg/㎡	day.1	(120分間で投与)

1クール　28日間

卵巣癌　　10レジメン

＜PLD(40)療法＞　509

・ドキシル	40mg/㎡	day.1	(90分間で投与)

1クール　28日間

＜GEM(1000)療法＞　511

・ゲムシタビン	1000mg/㎡.	day.1,8,15	(30分間で投与)

1クール　28日間

＜PLD(40)＋CBDCA(AUC5)療法＞ 512

・ドキシル	30mg/㎡	day.1	(60分間で投与)
・カルボプラチン	AUC=5	day.1	(60分間で投与)

1クール　28日間

＜CBDCA(AUC4)＋GEM(1000)療法＞ 514

・ゲムシタビン	1000mg/㎡	day.1,8	(30分間で投与)
・カルボプラチン	AUC=4	day.1	(60分間で投与)

1クール　21日間

＜CBDCA(AUC6)＋PTX(175)＋Bevacizmab(15)療法　(TC+avastin療法)＞ 515

・パクリタキセル	175mg/㎡	day.1	(180分間で投与)
・カルボプラチン	AUC=6	day.1	(60分間で投与)
・ベバシズマブ	15mg/kg	day.1	(90分間で投与)

1クール　21日間　　最大21クールまで

＜dose-dense CBDCA(AUC6)+PTX(80)＞ 516

・パクリタキセル	80mg/㎡	day.1,8,15	(60分間で投与)
・カルボプラチン	AUC=6	day.1	(60分間で投与)

1クール　21日間

＜CBDCA(AUC5)＋TXT(70)＋Bevacizmab(15)療法　(DC+avastin療法)＞ 517

・ドセタキセル	70mg/㎡	day.1	(60分間で投与)
・カルボプラチン	AUC=6	day.1	(60分間で投与)
・ベバシズマブ	15mg/kg	day.1	(90分間で投与)

1クール　21日間　　最大21クールまで

＜PLD(40)+Bevacizmab(10)療法＞ 519

・ドキシル	40mg/㎡	day.1	(90分間で投与)
・ベバシズマブ	10mg/kg	day.1.15	(90分間で投与)

1クール　28日間

＜CBDCA(AUC2)＋PTX(60)療法　(weekly-TC毎週投与療法)＞ 520

・パクリタキセル	60mg/m2	day.1.8.15	(60分間で投与)
・カルボプラチン	AUC=2	day.1.8.15	(60分間で投与)

1クール　21日間

＜CBDCA(AUC2)＋PTX(60)+Bevacizmab(15)療法　(weekly-TC毎週投与療法)＞ 521

・パクリタキセル	60mg/m2	day.1.8.15	(60分間で投与)
・カルボプラチン	AUC=2	day.1.8.15	(60分間で投与)
・ベバシズマブ	15mg/kg	day.1	(初回は90分間で投与)

2回目以降、60分→30分にしても可(ただし、10mg/minを超えない)

1クール　21日間　　(ベバシズマブ併用は6コースまで)

子宮体癌　　2レジメン

＜CDDP(50)＋DXR(60)療法＞　518

・ドキソルビシン	60mg/㎡	day.1	(15分間で投与)
・シスプラチン	50mg/㎡	day.1	(120分間で投与)

1クール　21日間

＜Lenvatinib+Pembrolizumab(200)療法＞　522

・キイトルーダ	200mg/body	day.1	(30分間で投与)
・レンビマ	20mg/body	p.o.	

1クール　21日間

子宮頸癌　　2レジメン

＜PTX(175)+NGT(0.75)療法＞　523

・パクリタキセル	180mg/m2	day.1	(180分間で投与)
・ハイカムチン	0.75mg/m2	day.1.2.3	(30分間で投与)

1クール　21日間

＜Pembrilizumab(200)+CBDCA(AUC5)＋PTX(175)＋Bevacizmab(15)療法＞　524

・キイトルーダ	200mg/body	day.1	(30分間で投与)
・パクリタキセル	175mg/m2	day.1	(180分間で投与)
・カルボプラチン	AUC=5	day.1	(60分間で投与)
・ベバシズマブ	15mg/kg	day.1	(初回は90分間で投与)

2回目以降、60分→30分にしても可(ただし、10mg/minを超えない)

1クール　21日間　最大35クールまで

卵巣胚細胞腫瘍　　1レジメン

＜BLM(30)＋VP－16(100)＋CDDP(20)療法　(BEP療法)＞　510

・ブレオ	30mg/body	day.2.9.16	(30分間で投与)
・ベプシド	100mg/㎡	day.1-5	(120分間で投与)
・シスプラチン	20mg/㎡	day.1-5	(60分間で投与)

1クール　21日間(3コースまたはそれ以上)

平滑筋肉腫　　1レジメン

＜GEM(900)+DOC/TXT(70)療法＞　513

・ゲムシタビン	900mg/㎡	day.1,8	(30分間で投与)
・ドセタキセル	70mg/㎡	day.8	(60分間で投与)

1クール　28日間

子宮頸がんを中心とした婦人科疾患　2レジメン

＜CDDP(40)＋RI療法＞				541
・シスプラチン	40mg／㎡	day.1	（90分間で投与）	
Radiation	1.8～2Gy	day.1－5		
1クール7日間	（day.5,6休薬）			

＜CBDCA(AUC＝2)＋RI療法＞				542
・カルボプラチン	AUC＝2	day.1	（60分間で投与）	
Radiation	1.8～2Gy	day.1－5		
1クール7日間	（day.5,6休薬）			