


薬剤部だより

No.2023-028

熊本労災病院 医薬品情報室
Tel : 0965-33-4151 内線 : 405



<薬事委員会 審議結果のお知らせ>

3月21日、薬事委員会開催分。

採用薬品は、令和6年4月15日（月）より、使用可能。

※効能・効果、用法・用量等の詳細は、添付文書をご確認ください。



◆新規採用薬品

薬品名・規格	薬価	メーカー
1. エサンブトール錠 125 mg	5.90 円/錠	サンド
(効) 肺結核及びその他の結核症、マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス (MAC) 症を含む非結核性抗酸菌症 (用) ①肺結核及びその他の結核症：1日量0.75～1gを1～2回に分けて経口投与。年齢、体重により適宜減量。他の抗結核薬と併用することが望ましい。②MAC症を含む非結核性抗酸菌症：0.5～0.75gを1日1回経口投与。年齢、体重、症状により適宜増減する。1日量として1gを超えないこと。		
2. ウゴービ皮下注 0.25 mg SD	1,876.00 円/キット	ノボノルディスク
(効) 肥満症（ただし、高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病のいずれかを有し、食事療法・運動療法を行っても十分な効果が得られず、以下に該当する場合に限る。）① BMI が27kg/m ² 以上で、2つ以上の肥満に関連する健康障害を有する。② BMI が35kg/m ² 以上 (用) 0.25mg から投与を開始し、週1回皮下注射。その後は4週間の間隔で、週1回0.5mg、1.0mg、1.7mg 及び2.4mg の順に増量し、以降は2.4mg を週1回皮下注射。患者の状態に応じて適宜減量。		
3. アレックスビー筋注用	- 円/瓶	グラクソ・スミスクライン
(効) RS ウイルスによる感染症の予防 (用) 抗原製剤を専用溶解用液全量で溶解し、60歳以上の者に1回0.5mLを筋肉内に接種。 ※必要時購入とします。薬剤部に常時在庫を置いていませんので、使用の際には、薬剤部へ連絡を下さい。		

※以下の「限定薬品」は、検索の際、薬剤名の前に「ゲンテ」を付けて検索して下さい。


◆科限定採用薬品（呼吸器内科）

薬品名・規格	薬価	メーカー
1. アリケイス吸入液 590 mg	38,437.90 円/瓶	インスメッド
(効) マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス (MAC) による肺非結核性抗酸菌症 (用) 1日1回590mg（力価）を、専用ネブライザを用いて吸入投与。 ※外来患者の院内処方として処方されます。入院患者への使用はありません。		

◆院外限定採用薬品

薬品名・規格	薬価	メーカー
1. チラーヂン S錠 12.5 µg	9.80 円/錠	あすか製薬
25 µg	9.80 円/錠	
75 µg	9.80 円/錠	
100 µg	11.60 円/錠	
(効) 粘液水腫、クレチン病、甲状腺機能低下症（原発性及び下垂体性）、甲状腺腫		
(用) 添付文書を参照ください。		
2. メルカゾール錠 2.5 mg	9.80 円/錠	あすか製薬
(効) 甲状腺機能亢進症		
(用) 添付文書を参照ください。		
3. ウゴービ皮下注 0.5 mg SD	3,201.00 円/キット	ノボノルディスク
1.0 mg SD	5,912.00 円/キット	
1.7 mg SD	7,903.00 円/キット	
2.4 mg SD	10,740.00 円/キット	
(効) 肥満症（ただし、高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病のいずれかを有し、食事療法・運動療法を行っても十分な効果が得られず、以下に該当する場合に限る。）① BMI が 27kg/m ² 以上で、2つ以上の肥満に関連する健康障害を有する。② BMI が 35kg/m ² 以上		
(用) 添付文書を参照ください。		
4. プロメライン軟膏5万単位/g	17.70 円/g	ジェイドルフ製薬
(効) 熱傷・褥瘡・表在性各種潰瘍・挫傷・切開傷・切断傷・化膿創等の創傷面の壊死組織の分解、除去、清浄化およびそれに伴う治癒促進		
(用) ガーゼ、リント等に適量の軟膏をのぼし、潰瘍辺縁になるべく触れないようにして塗布。1日1回交換。創傷面が清浄化し、新生肉芽組織の再生が認められた場合は使用を中止。		
5. アリドネパッチ 27.5 mg	286.40 円/枚	帝国製薬
55 mg	437.60 円/枚	
(効) アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制		
(用) 軽度～中等度のアルツハイマー型認知症患者には、1日1回 27.5mg を貼付。高度のアルツハイマー型認知症患者には 27.5mg で4週間以上経過後、55mg に増量。症状により1日1回 27.5mg に減量できる。背部、上腕部、胸部のいずれかの正常で健康な皮膚に貼付し、24時間毎に貼り替える。		
6. 【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠（イルアミクスLD）		
(効) 高血圧症		
(用) 添付文書を参照ください。		
※一般名処方入力で登録します。		

※「限定薬品」は、検索の際、薬剤名の前に「ゲンテ」を付けて検索して下さい。



◆その他のお知らせ

1. ロケルマ懸濁用散分包 5g 1,024.30 円/包 アストラゼネカ

(効) 高カリウム血症

(用) 添付文書を参照ください。

※院外処方のみ、投薬日数制限を解除。(院内処方の際には、3 日間の処方日数制限あり。)

※マスター整備が出来次第、お知らせします。

2. タペンタ錠 25 mg・50 mg・100 mgの販売中止

… 製造委託会社との契約が切れ、新たな製造委託会社が見つからず、製造不可となった為。8 月頃を目途に、出荷が停止の予定。院内で使用の患者さんへ説明の上、他剤への変更を提案。切り替えを勧めている状態。院内在庫終了と共に処方入力マスター停止の予定。

3. 親水ワセリン「ホエイ」の出荷停止

原薬製造会社の行政処分による、原薬供給停止の為。

皮膚科医師へは連絡済み。

4. 出荷調整

①ディレグラ配合錠

②ナゾネックス点鼻液 50 μ g

③アラミスト点鼻液 27.5 μ g 56 噴霧用

④シングレア細粒 4 mg、シングレアチュアブル錠 5 mg

… ① - ④は、他社製品の限定出荷の影響。

季節柄 (全てアレルギー治療薬)、使用量の増加もあり出荷制限となっている。

⑤メスチノン錠 60 mg

… 製造委託先からの入荷遅延発生の為。

⑥ファンガード点滴静注用 50 mg

… 他社製品の限定出荷の影響。

※いずれの薬剤も、使用量の急な増加が無ければ、当院使用分は確保。

5. ケトプロフェンテープ「三和」の流通状況について。

… 能登半島地震により製造ラインの影響を受けるも、製造ラインの稼働が再開された為、出荷停止は回避できた。※一時的な他社製品への変更は、中止とする。

引き続き、出荷調整継続されるが、当院使用分については、割り当てで納品される予定。必要量での処方に留めて下さい。



医薬品の不足で、ご迷惑をおかけします。
処方の際は、必要量に留めて下さい。
状況により、他剤・他の治療への変更もご検討下さい。
ご協力をお願いします。

5. 令和6年度診療報酬改定について

- … 1) バイオ後続品の使用促進についての加算が新設された。
- 2) 後発医薬品の使用に対しての加算点数が増加された。

※後発医薬品の供給不安もありますが、今後も、後発医薬品の使用増加を推進する必要がありますので、ご協力下さい。

6. その他

①アスプールの吸入液の採用形態切り替えについて：

- … 期限切れとなっている為、院内処方入力を停止。院外限定採用へ。

②産科廃止による薬剤の採用削除（産婦人科確認済み）

- ・アトニン-0注 5単位
- ・マグセント注 100mL
- ・リトドリン塩酸塩点滴静注液 50 mg 「F」
- ・メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠 0.125 mg 「F」
- ・リトドリン塩酸塩錠 5 mg 「F」
- ・プレグランディン膈坐剤

※それぞれの薬品の使用期限終了と共に、処方入力を停止します。

